

## Impregnert trevirke

Impregnated Wood



## Skal inneholde

- ✓ Trykkimpregnert trevirke (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke)

## Skal ikke inneholde

- ✓ Annet avfall
- ✓ Metall

## Beskrivelse

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs. Ble benyttet i perioden 1950-2002. Varen stammer fra næringsvirksomhet fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikt.

## Innsamling

Krok- og lift-containerer. Da det ikke er praktisk mulig å skille mellom nytt, kobberimpregnert materiale (som ikke er farlig avfall), fra eldre kobber-kromarsen-impregnert materiale, inkluderes forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

## Behandling

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles, før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

## Gjenvinning

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

## Henvisning regelverk

[Avfallsforskriften](#) [Farlig avfall](#)